


# PREMIUM POWDER COATING

DE KRACHT VAN EEN HOGE KWALITEIT FINISH  
OP SECTIONAALDEUREN

50001



# PREMIUM POWDER COATING

## De kracht van een hoge kwaliteit finish op sectionaaldeuren

Een poedercoat finish is dé hoogst haalbare kwaliteit finish voor een sectionaaldeur. De kwaliteit van een poedercoat finish is aanzienlijk hoger dan die van traditioneel spuitwerk.

- Panelen met poedercoating:
- zijn UV bestendiger;
- hebben een hogere kleurechtheid;
- hebben een veel hardere toplaag.

Daarnaast is deze poedercoating direct volledig uitgehard. Een groot voordeel ten opzichte van traditioneel spuitwerk, dat een uithardingstijd van circa 5 weken heeft. Tijdens het poedercoaten komen er tevens geen vluchtige stoffen vrij, waardoor het niet milieubelastend is.

Standaard wordt een matte fijnstructuur poedercoating gebruikt. Dit geeft uw deur een moderne en eigentijdse uitstraling.





## Premium kwaliteit

Gepoedercoate sectionale en Luxe-Line deuren bevatten het 'Premium powder coating' label. Het label staat voor kwaliteit en duurzaamheid.

Daarmee bent u verzekerd van een langdurige kleurechtheid!

### PREMIUM POWDER COATING



APPROVED  
COATER

PREMIUM

AL 631-5 CERTIFIED

VOC ZERO EMISSION

ALUMINIUM

IGP

APPROVED  
APPLICATOR

IGP-POWDER  
COATING SYSTEMS



STEEL

# SANDWICH PANELEN

Voor het poedercoaten van sandwichpanelen maken wij gebruik van de hoogwaardige low temp poeder van het gerenommeerde Zwitserse bedrijf IGP. Zij staat garant voor de kwaliteit van deze coating.

## Specificaties poedercoating sandwichpanelen

<b>Glansgraad</b>	20-30% fijnstructuur mat
<b>Laagdikte</b>	100 micron (inclusief 10-15 micron coil coat)
<b>Hechting</b>	volgens NEN-EN-ISO 2409 (ruitjesproef) klasse $\leq$ Gt 1
<b>Corrosiebestendigheid zoutsproeitest</b>	volgens NEN-ISO 7253 (500 uur gemiddeld 3 mm)
<b>Kleur</b>	volgens VDL-richtlijn
<b>Hardheid</b>	volgens NEN-EN-ISO 2815 (Buchholzmeting) $<$ 100
<b>Elasticiteit</b>	volgens NEN-ISO 1520 (Erichsen) geen scheuren bij 3,5 mm
<b>Deurtypes</b>	S40 / High-Line Woodgrain / High-Line Stucco / High-Line Satin / Micro



## Beschikbare matte fijnstructuur RAL kleuren op sandwichpanelen



Afgebeelde kleuren zijn slechts een indicatie van de werkelijke RAL kleur.

# ALUMINIUM SECTIES

Het poedercoaten van aluminium secties besteden wij uit aan een partner. De coatings van onze partner voldoen aan het GSB-keurmerk en zijn Sea Proof. Deze hoogwaardige coatings blijven mooi, ook bij extreme omstandigheden.

## Specificaties poedercoating aluminium secties

<b>Glansgraad</b>	20-30% fijnstructuur mat
<b>Laagdikte</b>	60 micron
<b>Hechting</b>	volgens NEN-EN-ISO 9227 (ruitjesproef) klasse $\leq$ Gt 1
<b>Corrosiebestendigheid zoutsproeitest</b>	volgens NEN-ISO 9227 (1000 uur gemiddeld 3 mm)
<b>Kleur</b>	volgens RAL-richtlijn / NCS-richtlijn
<b>Hardheid</b>	volgens NEN-EN-ISO 2815 Buchholzmeting
<b>Elasticiteit</b>	volgens NEN-ISO 1520 (Erichsen) geen scheuren bij 3,5 mm
<b>Deurtypes</b>	A40 / A40-ISO / A80 / Luxe-Line



## **Beschikbare matte fijnstructuur RAL kleuren op aluminium secties**

Alle RAL kleuren mogelijk, andere kleuren op aanvraag.

Afgebeelde kleuren zijn slechts een  
indicatie van de werkelijke RAL kleur.





Approved Coater  
Aluminium

PREMIUM

Sea Proof



Mitgliedsnummer  
Membership number: 263

Klasse / Class: Premium

Zusatzsiegel / Additional seal: **Sea Proof**

Substrat / Substrate: Aluminium

Betriebsstätte / Company: **Uiamo Coating B.V.**  
Postbus 28  
7070 AA ULFT

Bestätigung: Dieses Zertifikat bescheinigt, dass die Anforderungen der GSB AL 631-5 Beschichtungsbetriebe Aluminium erfüllt werden.

Confirmation: This certificate confirms that the requirements of GSB AL 631-5 for aluminium coating companies have been met.

Datum der Erstzulassung  
Validity start date: 01.12.2011

Überwachung / Monitoring: 2 x jährlich

Gültig bis / Valid until: 31.12.2021 (1 Jahr)

Ausstellungsdatum / Date of issue: 29.01.2021

GSB International  
Fritz-Vomfelde-Straße 30, D – 40547 Düsseldorf

GSB-CERT  
GSB-CERT



## IGP-POWDER COATING SYSTEM

No. 24382

IGP Pulvertechnik AG certify that

**ConDoor – Door Solutions**  
Handelsweg 31,  
3899AA, Zeewolde  
The Netherlands



is approved as a selected applicator for the application of  
**IGP-RAPID<sup>®</sup>complete 87.**

**Valid according to IGP specifications  
until December 31, 2021.**

February 5, 2021

  
Björn Greiff  
Sales Director  
IGP Group

  
Lukas Schloss  
Head of Technical  
Consultants

CERTIFICATE